



LES NŒUDS


Noeud de
Bauline simple




Noeud en 8






Noeud de guide
(d'encordement)



Noeud simple



Noeud de chaise



Noeud de sangle
avec cordelette



Noeud de tisserand
simple




pour raccorder une
corde fine et une
corde nettement plus
grosse en diamètre.

Noeud de tisserand
double




Noeud de Prussik



corde tendue et fixe


Noeud Français



Il est pratique de poser ensuite soit un
mousqueton, soit un étrier sur l'anneau
de corde. Ces noeuds ne travaillent que
dans un sens. Bloqués en traction vers
le bas, mais coulissant vers le haut.


Frein sur mousqueton

- utilisé pour un assurage statique uniquement
- à déconseiller pour un rappel en raison de l'échauffement




bien vérifier que le doigt du mousqueton soit derrière l'ensemble

Utilisation d'un anneau de corde



Noeuds de blocage sur mousquetons

mousqueton fixe



Pour l'exécution de ce noeud, il est nécessaire d'avoir les deux mains libres.

Ce noeud bloque un seul des 2 brins sortant du noeud (le brin A). C'est un des seuls noeuds qui permettent de bloquer la corde soumise à une traction intense et constante sans aucune secousse pour sa mise en place.

On l'emploie le plus souvent pour les manoeuvres suivantes :

- Blocage et arrêt d'un compagnon
- Blocage et arrêt de matériel
- Arrêt d'une descente et plus généralement pour le secours d'un accidenté

Noeud de batelier

